

# Generador 50kW Máximos

## Generador Trifásico 45kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



**Código**

GTC69DM220

**Marca**

EVANS

**Categoría**

Comercial Trifásico

**Características Especiales**

Automatizable con ATS250A4P-M @ 220VCA /  
ATS125A4P-M @440VCA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Potencia Máxima (ESP)	62 kVA / 50 kW
Potencia Nominal (PRP)	56.5 kVA / 45 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	150 L

**MOTOR**

Marca	FAW®
Modelo	4DX23-82D
Tipo de Motor	4 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	63 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	3.86 L
Relación de Compresión	17 : 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.25 L/kWh
Capacidad de Aceite	13.00 L



CONTROLADOR  
COMAP® AMF25

BATERÍA  
BAT-EV12V20AH

MOTOR DIESEL  
FAWDE

**Usos**

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas,  
Clínicas, Etc.

**Beneficios**

Energía de Respaldo



7 95577 05808 9

# Generador 50kW Máximos

## Generador Trifásico 45kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	18 L
Batería	RX-R31P
Capacidad de Motor de Arranque	24 VCD 4.5 kW
Capacidad de Cargador de Batería	980 W

### ALTERNADOR

Marca	WEG®
Modelo	GTA201AIHV
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	250 A
Calibre de conductores por fase	1/0 AWG

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque (Largo*Ancho*Alto)	238 x 124 x 155 cm
Dimensión del Producto (Largo*Ancho*Alto)	228 x 114 x 145 cm
Peso Neto	1450 kg

### Código

GTC69DM220

### Marca

EVANS

### Categoría

Comercial Trifásico

### Características Especiales

Automatizable con ATS250A4P-M @ 220VCA /  
ATS125A4P-M @440VCA



CONTROLADOR  
COMAP® AMF25

BATERÍA  
BAT-EV12V20AH

MOTOR DIESEL  
FAWDE

### Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas,  
Clínicas, Etc.

### Beneficios

Energía de Respaldo



# Generador 50kW Máximos

Generador Trifásico 45kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



## ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE SAE15-W40



ANTICONGELANTE



BATERIA RX-R31P



CONTROLADOR  
DIGITAL COMAP®  
AMF-25



ALTERNADOR  
LEROY SOMER®



FILTRO DIESEL  
TIPO TURBINA

## ACCESORIOS NO INCLUIDOS

MODULOS DE  
COMUNICACIÓN PARA  
CONTROLADORES  
COMAP



AG-GPRS-IL3  
KIT GSM COMAP  
AMF25 NEGRO



AG-MCETH-IL3  
KIT ETHERNET COMAP  
AMF25 NEGRO

### Código

GTC69DM220

### Marca

EVANS

### Categoría

Comercial Trifásico

### Características Especiales

Automatizable con ATS250A4P-M @ 220VCA /  
ATS125A4P-M @ 440VCA



CONTROLADOR  
COMAP® AMF25

BATERÍA  
BAT-EV12V20AH

MOTOR DIESEL  
FAWDE

### Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas,  
Clínicas, Etc.

### Beneficios

Energía de Respaldo

